

# Découverte et caractérisation d'un nouvel organe --- l'acrostyle --- dans les stylets des pucerons



Marilyne Uzest



BILL & MELINDA  
GATES foundation



UMR - BGPI  
Biologie et Génétique  
des Interactions Plante-Parasite




INRA



cirad


LA RECHERCHE AGRONOMIQUE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT

# Transmission des virus de plante



## Vecteurs de virus de plante

- nématodes
- plasmodiophoromycètes
- arthropodes




D'après Hogenhout, *et al.*, 2008

# Transmission des virus de plante

Photo ©Inra, J.P. Bossi - S. Blanc




Transmission circulante




Transmission non circulante

# Transmission des virus de plante




Transmission circulante




Transmission non circulante

# Transmission des virus de plante




Taylor & Robertson, 1974

# Transmission des virus de plante




Taylor & Robertson, 1974




Forbes, 1977

# Localisation des récepteurs





Taylor & Robertson, 1974


# Localisation des récepteurs




# Localisation des récepteurs






# Localisation des récepteurs




# Tests d'interaction *in vitro* sur stylets





ma | mx | ma






5  $\mu$ m










## Nature chimique - récepteur CaMV



↳ Récepteur = protéine non-glycosylée enfouie dans la chitine

↳ Récepteur localisé dans une zone très précise du canal commun




# Zone anatomique distincte ?



## Zone anatomique distincte ?



## Zone anatomique distincte ?



**Zone dense présente chez les pucerons nourris sur plante saine**

Ce n'est pas un dépôt de protéines virales

**Observation MEB des stylets maxillaires**

Chantal Cazevielle - Didier Cot




Centre Régional d'Imagerie Cellulaire




MONTPELLIER


# Zone anatomique distincte ?




Zone anatomique distincte ?




# Zone anatomique distincte ?




# Zone anatomique distincte ?




# Zone anatomique distincte ?




# Zone anatomique distincte






# Zone anatomique distincte













# Zone anatomique distincte






## Un nouvel organe - l'acrostyle



# Conclusions - perspectives



## Conclusions - perspectives



Quel est le rôle intrinsèque de cet organe ?

Interactions plante/insecte

- composés de la plante (toxines, molécules coagulation...)
- composés salivaires (calcium-binding proteins, effecteurs ...)



# UN GRAND MERCI ...

Daniel GARGANI



Photo ©Inra, Maurice Hullé

Martin DRUCKER

Elodie PIROLLES

Sophie LE BLAYE

Photo ©Inra, J.P. Bossi - S. Blanc



Stéphane BLANC

Jean-Luc MACIA

Nicole LAUTREDOU



Centre de  
Biochimie  
Structurale  
Montpellier



UMI - CRIC - Montpellier

Chantal CAZEVIEILLE

CNRS - IEM - Montpellier

Didier COT

